FLEX POWER TOOLS BVBA Toekomstlaan 4-3 2200 Herentals Tél. +32 (0)14/220 569 Fax +32(0)14/257 950 info@flex-tools.be www.flex-tools.com



Marteau universel de 5 kg, SDS-max

CHE 5-40 SDS-max





Marteau universel de 5 kg, SDS-max

- + Marteau perforateur et burineur de 1050 watts à configuration en D avec énergie d'impact élevée et faibles vibrations
- + Commutateur à trois fonctions : perforer, buriner et ajuster le burin
- + Embrayage de sécurité mécanique protection en cas de blocage du trépan
- + Interrupteur d'accélération
- + Arrêt de pivotement pour buriner
- + Poignée ergonomique découplée avec surface de préhension en caoutchouc. Grâce à un amortisseur à ressort et à un amortisseur de vibrations supplémentaire entre le boîtier et la poignée, les vibrations sont réduites.
- + Convient idéalement pour la perforation au marteau, diamètre de 40 mm dans la maçonnerie et le béton pour fixation d'ancres par liaison et injection et perforations de transpercement
- + Pour travaux de burinage lors de l'élimination d'enduit et de dalles

| Caractéristiques techniques | |
|--|-------------------|
| Vitesse de rotation à vide | 0-380/min |
| Vitesse de rotation de l'arbre moteur | 1300-2900 /min |
| Force de frappe (EPTA) | 10 J |
| Réglages des burins | 12 |
| Ø perçage maximum dans le béton | 40 mm |
| Ø de perçage max. dans la maçonnerie (foret HM) | 90 mm |
| Ø de perçage maximum de l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage maximum du bois | 32 mm |
| Puissance absorbée | 1050 Watt |
| Emmanchement | SDS-max |
| Longueur de câble | 4,0 m |
| Poids | 6,4 kg |
| | |

1 pièce

1 pièce

Equipement de base

1 coffret de transport

1 poignée