

| IDENTIFICATION DE LA SOCIETE | | | | Référence OCAI | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| OCAI DISTRIBUTION - 40-42 AVENUE DE L'EUROPE - 95330 DOMONT - France TEL. : 01 30 11 93 93 / FAX : 01 39 91 03 75 | | | | 209325 | | | |
| 1 | IDENTIFICATION DU PRODUIT | | | | | | |
| Manchon Débulleur à picots (pointus 31 mm) 250 mm | | | | | | | |
| 2 | CARACTERISTIQUES GENERALES | | | | | | |
| | Taille | 250 mm | Dimensions produit emballé | | | | |
| | Volume / poids / denture / sortie | - | Hauteur (cm) | 10 | | | |
| | Gencod | 3471692093255 | Largeur (cm) | 25 | | | |
| | Nomenclature douanière | 9603409000 | Profondeur (cm) | 10 | | | |
| | Origine produit | | Poids unitaire (kgs) | 0,298 | | | |
| 3 | DESCRIPTIF PRODUIT | | | | | | |
| <p>Plastique polypropylène injecté résistant aux solvants. Le rouleau débulleur s'utilise lors de l'application des peintures sols, résines époxy ou de réagrèges auto lissants. Il permet d'étaler les enduits de lissage lors d'une application à la pompe sur grandes surfaces, d'éliminer les bulles d'air créées lors du malaxage du produit avec un mélangeur, de créer les micro perforations de la couche de produit appliqué afin de permettre l'évacuation de l'air qui serait emprisonné entre le produit et le sol. Objectif : éviter tout risque de craquellement ou d'éclats après le durcissement définitif du revêtement.</p> | | | | | | | |
| 4 | UNITE DE VENTE / PCB | | | | | | |
| PCB | Unité de vente | 1 | Unité par PCB | 0 | Poids net PCB (kgs) | | 0 |
| | Hauteur (cm) | 0 | Largeur (cm) | 0 | Longueur (cm) | 0 | Poids brut PCB (kgs) |
| Carton | Quantité par carton | 12 | | | | Poids net carton (kgs) | 0 |
| | Hauteur (cm) | 25 | Largeur (cm) | 39 | Longueur (cm) | 60 | Poids brut carton (kgs) |
| Palette | Quantité par palette | 0 | | | | Poids net palette (kgs) | 0 |
| | Hauteur (cm) | 0 | Largeur (cm) | 0 | Longueur (cm) | 0 | Poids brut palette (kgs) |



FICHE PRODUIT

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------|---|--|--|
| Palette | Nombre de colis par couche | 0 | Nombre de couches par palette | 0 | Nb colis par palette | 0 | | |
|---------|----------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--|---|---|--|---|
| 5 | PRODUITS SOUMIS A DEEE / D3E / PEEFV / WEEE (DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES) | | | | | | | |
| | Oui / Non | Non | Montant éco-participation | | | | | |
| 6 | PRODUITS SOUMIS A RPC | | | | | | | |
| | Oui / Non | Non | | | | | | |
| 7 | PRODUITS SOUMIS A DDS (DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES) | | | | | | | |
| | Oui / Non | Non | Présence certificat / attestation / contrat | | | | | |
| 8 | PRODUITS SOUMIS A REACH | | | | | | | |
| | Oui / Non | Non | Disponibilité fiche de données de sécurité | | | | | |
| 9 | PRODUITS SOUMIS A REGLEMENTATION CLP | | | | | | | |
| | Oui / Non | Non | Disponibilité fiche de données de sécurité | | - | | | |
| 10 | PRODUITS SOUMIS A REGLEMENTATION COV | | | | | | | |
| | Oui / Non | Non | Etiquetage produit conforme | | - | Lettre relative aux émissions des polluants volatils (A+ / A / B / C) | | - |
| 11 | PRODUITS SOUMIS A FSC / PEFC | | | | | | | |
| | Oui / Non | - | N° de licence | | | N° de contrat CoC | | |
| | Statut de certification | | | | | Date d'expiration | | |
| | Nom commercial de l'essence | | Nom scientifique | | | | | |
| | Type de bois/dérivés | | Pays d'origine | | | | | |
| | Tropical (Oui / Non) | | Volume en m3 / Poids en gramme | | | | | |

FICHE PRODUIT

| | | |
|----|--|---|
| 12 | PRODUITS SOUMIS AU DECRET PGC (Produits de Grande Consommation) | |
| | Classe | - |